


**BlueSky**  
cooking style

可掀式嵌門排油煙機系列  
安裝 / 使用說明書




BS-9309H  
BS-9312H

藍天廚飾股份有限公司

- 一、產品介紹
- 二、規格說明
- 三、安裝方式
- 四、使用方式
- 五、聯絡資訊

## 【一、產品介紹】

本產品為可掀式炭門排油煙機，不銹鋼門板可嵌上廚具門板與廚具整合搭配，掀門式設計可將排油煙機涵蓋範圍增加。本產品吸風口採弧形分壓板設計，是兼具外觀及功能的產品。



- a. 風箱
- b. 開關
- c. 照明燈
- d. 油杯
- e. 分壓板
- f. 炭門板

## 【二、規格說明】

型 號：BS-9309H(90CM)、BS-9312H(120CM)

品 名：可掀式炭門排油煙機




規格尺寸：W898 X H360 X D350 (90CM)

W1198 X H360 X D350 (120CM)

電 源：110V/60Hz

耗 電 量：356W

排 風 量：1320m<sup>3</sup>/h (22m<sup>3</sup>/min)



## 【三、安裝方式】

1. 請先測量吊板位置，再將油煙機掛上。
2. 將嵌門板背膠撕下，以底部為基準線對齊黏上廚具門板。
3. 使用內附螺絲從嵌門板背部鎖上螺絲固定門板。
4. 左右上方螺絲，需先將搖臂螺絲卸下，門板向上掀起即可鎖上螺絲。

## 【四、使用方式】

1. 使用瓦斯爐時，一般炒菜或煮開水、燉煮食物，切記先開啓油煙機，避免瓦斯廢氣殘留於屋內。

2. 使用本產品建議將門板掀開，可增加排油煙機攪煙範圍。

3. 按鍵開關操作方式：



：電源開關

持續按三秒開始閃爍，為啓動延遲9分鐘的功能

一檔：煮開水、空氣循環

二檔：一般炒菜使用

三檔：大油煙需瞬間排除時啓動



：LED照明燈

4. 平日清潔需定期將油杯清理，分壓板請上推再向前拉即可取下，表面為不銹鋼材質，請使用中性清潔劑清潔。

## 【五、聯絡資訊】

若有任何使用問題，請與我們聯絡，謝謝。

服務專線：0800-007-766、(02)2762-5894

電子信箱：[bluesky.com@msa.hinet.net](mailto:bluesky.com@msa.hinet.net)

SINCE 1969

**BlueSky**  
cooking style

藍天廚飾股份有限公司

[www.bluesky-tw.com](http://www.bluesky-tw.com)